


ALPİNA STYLE İNCİ DOKU YARI ÖRTÜCÜ

TANIM

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silinebilen, İnci doku parlaklığında dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İnci doku yarı örtücü uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alpina Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Zımpara yapılmalı. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve Alpina Macun Astarıyla yüzey astarlanmalı. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten Alçı kullanılmamalıdır.



ESKİ YÜZEYLERDE UYGULAMA

Kabarmış boyalar kazınarak temizlenmeli, çatlamış duvarlar v şeklinde açılmalı. Tozdan iyice arındırılarak, dolgu özelliğine sahip macunla doldurularak tamirler yapılmalı. Yüzeyin geneli zımparalamalı. Tamirlerin üstüne şeffaf astar uygulanmalı, kuruduktan sonra yüzeyin geneline Alpina Astar uygulanarak yüzey hazır hale getirilmeli.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Alpina Style İnci doku kartelasında; stok renklerden sonra yer alan 64 renk, Alpina Style İnci doku ürününün bazı ile Alpina Style renklendirme tüplerinin karışımlarından oluşmaktadır.
Yoğunluk : 1,10 g/ml

UYGULAMA

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden seçilen desenin Efekt aparatıyla desen verilmeli.

ALPİNA STYLE KELEBEK BLOK

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden Alpina Style blok deri aparatıyla ikinci kişi tarafında desen verilmeli.



ALPİNA STYLE POSTEKİ ELDİVEN

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden Alpina Style peluş eldiven arparatyla ikinci kişi tarafında desen verilmeli.



ALPİNA STYLE DENİZ SÜNGER

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Az miktarda İnci dokulu boya ambalaj kapağı üzerine alınır. Deniz Süngeri bu boyaya batırıldıktan sonra, kenara alınan düz bir süngere vurarak boyanın aparata eşit şekilde dağıtılması sağlanır. Bu işlemden sonra Deniz Süngeri ile uygulama yapılacak yüzeyde tamponlama ile boyaya son desen verilir.




ALPİNA STYLE EFEKT RULO

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden Alpina Style efekt rulo arparatyla ikinci kişi tarafında desen verilmeli.



ALPİNA STYLE KELEBEK RULO

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden Alpina Style kelebek rulo arparatıyla ikinci kişi tarafında desen verilmeli.



ALPİNA STYLE GÜDERİ BEZİ

İnci doku yarı örtücü Hafif efekt görünümü için Üç adet güderi bez çapraz şekilde üst üste konulur, elde edilen şeklin ortasından tutularak bağlanır ve bu şekilde uygulama aparatı elde edilmiş olur. uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü, saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Az miktarda İnci dokulu boya ambalaj kapağı üzerine alınır. Deniz Süngeri bu boyaya batırıldıktan sonra, kenara alınan düz bir süngere vurarak boyanın aparata eşit şekilde dağıtılması sağlanır. Bu işlemden sonra Alpina Style Güderi bez aparatıyla uygulama yapılacak yüzeyde tamponlama ile boyaya son desen verilir.

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden ikinci bir kişi tarafında Alpina Style Güderi bez aparatıyla yüzeye tamponlama yapılır ve boyaya son desen verilir.



ALPİNA STYLE AHŞAP BLOK

İnci doku yarı örtücü Yoğun efekt görünümü için: İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden ikinci bir kişi tarafında Alpina Style Budak aparatı belirli aralıklarla yüzeyden kaldırılmadan tutulan yerde aşağı yukarı doğru hareket ettirilerek boyaya son desen verilir.



İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır. İnceltilemez.

KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65)

İlk kuruma: 30 dak.

İkinci kat uygulama: 4 – 6 saat

Son kuruma: 24 saat

Not: Katlar arası 2-4 saat beklenmelidir.

SARFIYAT



Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 L AlpinaSilan ile tek katta 13-18 m² yer boyanabilir. Son Kat İnci Doku® Yarı Örtücü ürünü 1 L ile tek katta 13-18 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

15 L, 7.5 L, 2.5 L, 0.75 L

RİZİKO UYARILARI

R 22: Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocukların eline geçmemelidir.

S 13: Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.

S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.

S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.

S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.

S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.